

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40

Obiekt	Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzynskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- wyposażenie
Kod CPV	39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Budowa	Ul. Teatralna 5 66-440 Skwierzyna
Inwestor	Miasto Gmina Skwierzyna Ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna
Biuro kosztorysowe	NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 49 27

Kosztorys został sporządzony na podstawie dokumentacji przekazanej do biura kosztorysowego NORMAN do dn. 23.03.2012

Sporządził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz 23 marzec 2012 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- wyposażenie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Kompletne stanowisko komputerowe (komputer, monitor o rozd. min. 1024x768, klawiatura + mysz przewodowa, UPS, itp.);	kpl	21,000
2	Kalkulacja indywidualna	Kompletne stanowisko komputerowe pełniące rolę serwera (komputer, monitor o rozd. min. 1024x768, klawiatura + mysz przewodowa, czytnik kart pamięci, nagrywarka CD/DVD/Blu-ray, kamera internetowa, słuchawki mikrofon, UPS, itp.);	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, faks);	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Aparat cyfrowy 10 megapikseli;	szt	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Projektor multimedialny + ekran;	kpl	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Krzeseł z możliwością sztaplowania, oparcie i siedzisko wyk. z polipropylenu, stelaż metalowy (chrom) w kol. zielonym typu SHELL wg oferty BEJOT lub równoważne, siedzisko: (420x440x440) wys. oparcia: 390 mm;	szt	49,000
7	Kalkulacja indywidualna	Fotel gabinetowy z wysokim oparciem z możliwością zmiany kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości oparcia do ciężaru siedzącego; konstrukcja: baza pięcioramienna, aluminium polerowane, podnosnik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska, kółka miękkie do powierzchni twardych, siedzisko z tworzywa wykładanego wylewaną w formie pianką, tapicerowana tkaniną ECO-SKY E-10, podłokietnik typu p44pu multi-regulowany, znakładką poliuretanową, z możliwością wielokierunkowej regulacji typu ONE wg oferty PROFIM lub równoważny, wysokość: 900-1190 mm szerokość: 680 mm wys. oparcia: 990 mm głębokość: 730 mm wys. podł. 630-730 mm;	szt	6,000
8	Kalkulacja indywidualna	Stolik komputerowy, blat - płyta laminowana gr. 28 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, stelaż - nogi metalowe wyk. z profilu stalowego 80x15 mm, poł. Belka konstrukcyjną, całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kolorze pastelowej bieli typu ZIG-ZAG lub równoważne, wysokość: 740 mm szerokość: 800 mm długość: 800 mm;	szt	16,000
9	Kalkulacja indywidualna	Stolik, blat - płyta laminowana gr. 28 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, stelaż - nogi metalowe wyk. z profilu stalowego 80x15 mm, poł. belką konstrukcyjną, całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kolorze pastelowej bieli typu ZIG-ZAG lub równoważne, wysokość: 740 mm szerokość: 800 mm długość: 900 mm;	szt	32,000
10	Kalkulacja indywidualna	Biurko, blat - płyta laminowana gr. 28 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, stelaż - nogi metalowe wyk. z profilu stalowego 80x15 mm, poł. Belka konstrukcyjną, całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kolorze pastelowej bieli typu ZIG-ZAG lub równoważne, wysokość: 740 mm szerokość: 800 mm długość: 1600 mm;	szt	2,000
11	Kalkulacja indywidualna	Lampka na biurko, obudowa ze stali malowane proszkowo w kol RAL 2008	szt	52,000
12	Kalkulacja indywidualna	Stolik z barwionego poliwęglanu w techn. termoplastycznego formowania powietrzem w kolorze RAL 2008 typu MANGO SIESTA lub równoważny, 720x720x720;	szt	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Kontener mobilny pod biurko, na kółkach, szuflady metalowy z systemem cichego domyku "silent system", piórniki nakładany w standardzie, prowadnice kulkowe o nośności 35 kg, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kol. pastelowej bieli typu ZIG-ZAG wg oferty ELZAP lub równoważny, wysokość: 580 mm głębokość: 616 mm szerokość: 470 mm;	szt	5,000
14	Kalkulacja indywidualna	Regał biblioteczny, modułowy, z możl. regulacji półek co 20 cm oraz zmiany półek w półki ekspozycyjne do precezentacji czasopism, ściany boczne bez wypełnienia, wykończenie w drewnie, maks. obciążenie na półkę 75 kg całość malowana proszkowo w kol. pastelowej bieli typu SYSCO lub równoważny, 350x900x2000;	szt	38,000
15	Kalkulacja indywidualna	Regał biblioteczny, modułowy, z możl. regulacji półek co 20 cm oraz zmiany półek w półki ekspozycyjne do precezentacji czasopism, ściany boczne (2 szt.) pełne, wykończenie w drewnie, maks. obciążenie na półkę 75 kg całość malowana proszkowo w kol. pastelowej bieli typu SYSCO lub równoważny, 350x1800x2000;	szt	12,000
16	Kalkulacja indywidualna	Regał biblioteczny, modułowy, z możl. regulacji półek co 20 cm oraz zmiany półek w półki ekspozycyjne do precezentacji czasopism, ściany boczne (1 szt.) pełne, wykończenie w drewnie, maks. obciążenie na półkę 75 kg całość malowana proszkowo w kol. pastelowej bieli typu SYSCO lub równoważny, 350x2700x2000;	szt	22,000
17	Kalkulacja indywidualna	Szafka ubraniowa dwudzielna, obudowa laminowana, wyposażona w zawias sprężynowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wspornikowa z możliwością ustawienia półki na dowolnej wysokości, uszczelka gumowa tłumiąca hałas i wibracje podczas zamykania szafki typu LOCKERS SYSTEM SANIKAB lub równoważna, 300x450x1850;	szt	3,000

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- wyposażenie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	Kalkulacja indywidualna	Lada biblioteczna, podświetlana, z ażurowym frontem, konstrukcja nośna - płyta meblowa 18 mm, blat górny szkło bezpieczne 7mm, blat roboczy, boki płyta meblowa 28 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, front - pleksi + metal malowany proszkowo, oświetlenie ledowe, całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kolorze pastelowej bieli, typu ZIG-ZAG lub równoważna, 740x1180x4500;	szt	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Lada szatniowa wyk. z lameli z drewna egzotycznego (40*40) mm w rozstawie ~ 60 mm w układzie poziomym na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej, blat roboczy + boki płyta meblowa 28 mm, okleina drewnopodobna, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm wg projektu indywidualnego, 600x700x2000;	szt	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Lada recepcyjna wyk. z lameli z drewna egzotycznego (40*40) mm w rozstawie ~ 60 mm w układzie poziomym na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej, blat roboczy + boki płyta meblowa 28 mm okleina drewnopodobna, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm wg projektu indywidualnego, 740x1180x1500;	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Szafa na dokumenty z przesuwными drzwiami, wieniec górny, dolny, boki - płyta melaminowana gr. 28 mm, krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe 0,5 mm, płyta frontowa, melaminowana gr. 18 mm, przesuwna, zamocowana na meralowym mechanizmie z samodomykiem całość malowana proszkowo / oklejona laminatem HPL w kol. pastelowej bieli typu ZIG-ZAG lub równoważna, wysokość 1129 mm głębokość: 434 mm, szerokość 2000 mm;	szt	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Wieszak szatniowy ze stali ocynkowanej, zmożliwością mocowania do ściany i odchyłu na boki, dwustronny (20 haków na ubrania), długość ~1700 mm;	szt	6,000
23	Kalkulacja indywidualna	Dozownik do mydła w płynie wpuszczany w ścianę, pojemność 800 ml, zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego, obudowa ze stali nierdzewnej matowej, wyposażona w oienko do kontroli poziomu mydła, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębnowym typu MERIDA 5002S lub równoważny, 100x370x195;	szt	7,000
24	Kalkulacja indywidualna	Kosz łazienkowy z uchylną pokrywą o pojemności 4,6 l, mocowany do ściany obudowa ze stali nierdzewnej matowej typu MERIDA 0852 lub równoważny, 95x10x255;	szt	5,000
25	Kalkulacja indywidualna	Lustro łazienkowe w licu płytek z niewidocznym mocowaniem dolna krawęż na wysokości 105 cm, lustro scentrowane z umywalką, 900x900;	szt	9,000
26	Kalkulacja indywidualna	Lustro łazienkowe uchylne w oprawie metalowej do WC dla osób niepełnosprawnych typu MERIDA LU9B lub równoważne, 400x600;	szt	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na dwie rolki papieru toaletowego, wersja wnękowa, zamykany na kluczyk ze stali nierdzewnej matowej typu MERIDA 0031 lub równoważny, 83x200x356;	szt	7,000
28	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe z koszem na zużyte ręczniki ilość ręczników: do 800 szt. Zamykany na kluczyk, kosz zabezpieczony zamkiem przed kradzieżą wyk. ze stali nierdzewnej, matowej typu MERIDA 0469, 102x400x1384;	szt	7,000
29	Kalkulacja indywidualna	Wieszak pojedynczy typu nosorożec ze stali nierdzewnej matowej typu MERIDA MHW30 lub równoważny, głębokość: 55 mm, średnica: 50 mm;	szt	9,000
30	Kalkulacja indywidualna	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany ze stali nierdzewnej, matowej typu MERIDA SZ15S lub równoważna, 100x100x390;	szt	8,000
31	Kalkulacja indywidualna	Poręcz umywalkowa lewa do użytku w toalecie dla os. niepełnosprawnej, ze stali nierdzewnej, śruby montażowe schowane pod rozetką typu MERIDA TPC03 lub równoważna, średnica rurki: 32 mm, długość: 550 mm;	szt	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Poręcz umywalkowa prawa do użytku w toalecie dla os. niepełnosprawnej, ze stali nierdzewnej, śruby montażowe schowane pod rozetką typu MERIDA TPC03 lub równoważna, średnica rurki: 32 mm, długość: 550 mm;	szt	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy, do użytku w toalecie dla os. niepełnosprawnej, ze stali nierdzewnej, śruby montażowe schowane pod rozetką typu MERIDA TPC05 lub równoważna, średnica rurki: 32 mm, długość: 750 mm;	szt	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Poręcz prosta do użytku w toalecie dla os. niepełnosprawnej, ze stali nierdzewnej rury montażowe schowane pod rozetką typu MERIDA TPC01 lub równoważna, średnica rurki: 32 mm, 80x100x456;	szt	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Szafka kuchenna z wysuwanymi szufladami, front: płyta MDF lakierowana (pół mat), uchwyty TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi bez uchwytów za pomocą lekkiego naciśnięcia, z płytką magnetyczną przyklejoną do drzwi w kolorze RAL 2008 typu MEBELSERWIS lub równoważna, 600x860x1800 (wymiary sprawdzić na budowie);	szt	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Zlew gospodarczy 200x500x700, ceramiczny typu KOŁO 005230 lub równoważny;	szt	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Umywalka dla niepełnosprawnych 560x650, ceramiczna typu KOŁO 068465 lub równoważna;	szt	1,000

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- wyposażenie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ceramiczna typu QUATRO KOŁO K61460 lub równoważna, 145x484x600;	szt	9,000
39	Kalkulacja indywidualna	Pisuar ceramiczny 375x645 typu ALEX KOŁO 66010 lub równoważny;	szt	2,000
40	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 355x700, ceramiczna, lejowa, wisząca typu KOŁO 063500 lub równoważna;	szt	1,000
41	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa, lejowa, wisząca z deską sedesową twardą z tworzywa ABS, zawiasy metalowe ze stali nierdzewnej, typu KOŁO 063100 lub równoważna;	szt	6,000
42	Kalkulacja indywidualna	Zlewozmywak 1,5 komorowy, do podbudowy, stal szlachetna, głowica ceramiczna, z ukrytym przelewem w kolorze naturalnym stali typu KUBUS FRANKE lub równoważny, głębokość: 180 mm, szerokość: 704 mm, długość: 455 mm;	szt	1,000
43	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki 40l ze stali nierdzewnej, średnica 400 mm;	szt	6,000

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie- wyposażenie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						