



- Oznaczenia:**
- - - - - kabel telefoniczny w kanalizacji kablowej projektowany
 - - - - - kabel telefoniczny doziemny istniejący
 - - - - - kanalizacja kablowa istniejąca
 - - - - - kanalizacja kablowa projektowana
- ☒ - głowica kablowa projektowana
 - ☒ - stupek kablowy istniejący
 - ☐ - puszka abonenta projektowana
 - - złącze kablowe projektowane
- Uwagi:**
- Kable opisać w każdej studni. Opis powinien zawierać typ, relację oraz oznaczenie kabla.
 - Otwory kanalizacji kablowej po wprowadzeniu kabla do hali należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie do hali płynów, gazów oraz zanieczyszczeń.
 - Złącza Z1 i Z2 wykonać w studniach SKR-2.

mxl4 architekci

BIĄŁEK MAKSZYMIUK SZPARADOWSKI
 MXL4 architekci
 Al. Wojska Polskiego 128
 70-491 Szczecin
 tel/fax 091 4884 364
 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Małusz Pomorski	
Nr uprawnień ZAP/0082/P00T/10	
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. Rene Bertin	
Nr uprawnień ZAP/0168/P00T/06	
OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Witold Zioto	
OPRACOWAŁ	PODPIS

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
 PRZY UL. KONOPNICKIEJ
 W SKWIERZYNE**

BRANŻA

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT XI.2011

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

PLAN KABLI TELEFONICZNYCH

NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
T-05	v.01	1:500