

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Lokalizacja: Świniary
działka nr ewid.52/1

Zamawiający: Gmina Skwierzyna
66-400 Skwierzyna
ul.Rynek 1

Opracowany przez: Zakład Usługowo Handlowy BUDGEN
66-400 Gorzów Wlkp.
ul.Chłopickiego 2 C/1

Kosztorys sporządził
Eugeniusz Skórski
upr.bud, 15/92/Gw

Data: 2009-05-19

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
"BUDGEN" *Eugeniusz Skórski*
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chłopickiego 2C/1
NIP 899-101-18-80
... BANK PEKAO S.A. I/O Gorzów Wlkp.
66-1240-2549
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy 000 4431 7924
tel. (71) 734 20 00 fax (71) 734 20 928

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Świniary

W3 Zbiornicze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2009-05-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	42	Cieśle -gr.II	r-g	164,7375		
2	342	Murarze -gr.II	r-g	19,2910		
3	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	39,0266		
4	761	Ogrodnicy -gr.I	r-g	23,3578		
Razem kosztorys				246,4129		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2009-05-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Opłata za wysypisko	m3	7,7400		
2	1330400	Gwoździe budowlane okr.gole	kg	7,8000		
3	1620099	Hustawka ważka na sprężynie nr kat.0359	kpl	2,0000		
4	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	0,6000		
5	2370699	Koniczynka nr kat.0356	kpl	1,0000		
6	2370699	Ławki na stelażu bet. i obud.z tworzywa nr kat.0805	kpl	6,0000		
7	2601403	Listwy i łąty iglaste wymiarowe o dł.2.4-6.3m kl.I	m3	1,0800		
8	2620998	Zestaw baszta nr 22 nr kat.130	kpl	1,0000		
9	2641002	Hustawka podwójna drewniana nr kat.038	kpl	1,0000		
10	2641997	Ławko-stół nr kat.083	kpl	1,0000		
11		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2009-05-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	7,1208		
Razem kosztorys				7,1208		

Kosztorys nakładczy

Przedmiot kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Lokalizacja: Świniary
działka nr ewid.52/1

Zamawiający: Gmina Skwierzyna
66-400 Skwierzyna
ul.Rynek 1

Opracowany przez: Zakład Usługowo Handlowy BUDGEN
66-400 Gorzów Wlkp.
ul.Chłopskiego 2 C/1

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Eugeniusz Skórski
upr.bud, 15/92/Gw

Data: 2009-05-19

Klauzula: Podstawa wyceny : analiza własna ,KNR ,KNP

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania Kosztorysu inwestorskiego.

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
"BUDGEN" Eugeniusz Skórski
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chłopskiego 2C/1
NIP 594101-18-80
BANK PEKAO S.A. I/O Gorzów Wlkp.
68 1200 3549 111.0000 4431 7924
tel: (095) 7 386 255; kom 605 076 928
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Identyfikator kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-05-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Odnowa wsi - Świniary.		
1.1	Huśćawka podwójna.		
10a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 10,0*5,0	m2	50,00
			50,00
20a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 50,0*0,15	m3	7,50
			7,50
30	Analogia-montaż huśćawek podwójnych.	kpl	1,00
40	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,75
50	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,75
60	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,75
1.2	Zestaw baszta.		
70a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 12,0*12,0	m2	144,00
			144,00
80a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 144,0*0,15	m3	21,60
			21,60
90	Analogia-montaż zestawu "Baszta nr 22 nr kat.130. 1.Przygotowanie materiału drzewnego . 2.Montaż zestawu. 3.Roboty wykończeniowe, sprawdzające i porządkowe.	kpl	1,00
100	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	3,00
110	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,00
120	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	3,00
3	Ławko-stół.		
130	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.	kpl	1,00
1.4	Ławki na stelażu.		
140	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.	kpl	6,00
1.5	Huśćawka wązka na sprężynie.		
150a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 5,0*2,5	m2	12,50
			12,50
160a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 12,5*0,15	m3	1,88
			1,88
170	Analogia-Huśćawka wązka o wymiarach 3,00x0,45x0,85 m ze strefą bezpieczeństwa 5,00x2,50 m.	kpl	2,00
180	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,64
190	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,64
200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,64

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.6	Koniczynka.		
210a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 3,0*3,0	m2	9,00
		9,00	
220a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 9,0*0,15	m3	1,35
		1,35	
230	Analogia-koniczynka średnia 1,00 m ze strefą bezpieczeństwa o średnicy 3,00 m.	kpl	1,00
240	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	1,35
250	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,35
260	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,35

----- Koniec wydruku -----

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn:2009-05-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odnowa wsi - Świniary.				
1.1	Huśtawka podwójna.				
10a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie	m2	50,00		
20a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla	m3	7,50		
30	KNR 2-21 603-3 [R=0,955] Analogia-montaż huśtawek podwójnych.	kpl	1,00		
40	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,75		
50	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,75		
60	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,75		
Razem element 1.1 Huśtawka podwójna.					
1.2	Zestaw baszta.				
70a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie	m2	144,00		
80a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla	m3	21,60		
90	KNR 2-22 601-1 [R=0,955] Analogia-montaż zestawu "Baszta nr 22 nr kat.130. 1.Przygotowanie materiału drzewnego . 2.Montaż zestawu. 3.Roboty wykończeniowe, sprawdzające i porządkowe.	kpl	1,00		
100	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	3,00		
110	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,00		
120	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	3,00		
Razem element 1.2 Zestaw baszta.					
1.3	Ławko-stół.				
130	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.	kpl	1,00		
Razem element 1.3 Ławko-stół.					
1.4	Ławki na stelażu.				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.	kpl	6,00		
Razem element 1.4 Ławki na stelażu.					
1.5 Huśtawka ważka na sprężynie.					
150a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie	m2	12,50		
160a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla	m3	1,88		
170	KNR 2-21 601-3 [R=0,955] Analogia-Huśtawka ważka o wymiarach 3,00x0,45x0,85 m ze strefą bezpieczeństwa 5,00x2,50 m.	kpl	2,00		
180	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,64		
190	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,64		
200	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,64		
Razem element 1.5 Huśtawka ważka na sprężynie.					
1.6 Koniczynka.					
210a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie	m2	9,00		
220a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla	m3	1,35		
230	KNR 2-21 602-5 [R=0,955] Analogia-koniczynka średnia 1,00 m ze strefą bezpieczeństwa o średnicy 3,00 m.	kpl	1,00		
240	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,35		
250	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,35		
260	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,35		
Razem element 1.6 Koniczynka.					
Razem rozdział 1: Odnowa wsi - Świniary.					
Razem kosztorys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary					

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary.

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kz = Mat
 Kp = Rob+Spr
 Z = Rob+Spr+Kp
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Świniary

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-05-19 str. 1

Nr	Nazwa	W2 Wycena nakładów rzeczowych			wyk.dn: 2009-05-19 str. 1			
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Jednostka miary	Ilość	CJR	
1	Odnowa wsi - Świniary.				Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.1	Huštawka podwójna.							
10a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie				m2		50,00	
	Razem poz. 10a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
20a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żuźla				m3		7,50	
	Razem poz. 20a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
30	KNR 2-21 603-3 [R=0,955] Analogia-montaż huštawek podwójnych.				kpl		1,00	
	Razem robocizna	21,9	r-g	20,9145				
Mat	Huštawka podwójna drewniana nr	1	kpl	1,0000				
	Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
40	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy				m3		1,75	
	Razem robocizna	3,16	r-g	5,2812				
	Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
50	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3		1,75	
	Razem robocizna	1,39	r-g	2,4325				
Mat	Opłata za wysypisko	1	m3	1,7500				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	1,2600				
	Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
60	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3		1,75	
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,3500				
	Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+S+A ele.1.1							
	Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
1.2	Zestaw baszta.							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-05-19 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary		Ilość	CJR			
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
70a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie				m2		144,00	
	Razem poz. 70a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
80a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla				m3		21,60	
	Razem poz. 80a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
90	KNR 2-22 601-1 [R=0,955] Analogia-montaż zestawu "Baszta nr 22 nr kat.130. 1.Przygotowanie materiału drzewnego . 2.Montaż zestawu. 3.Roboty wykończeniowe,sprawdzające i porządkowe.				kpl		1,00	
	Razem robocizna	96,8	r-g	92,4440				
Mat	Listwy i łaty iglaste wymiarowe o dł.2.4-6.3m kl.I	1,08	m3	1,0800				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	7,8	kg	7,8000				
	Zestaw baszta nr 22 nr kat.130	1	kpl	1,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
100	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy				m3		3,00	
	Razem robocizna	3,16	r-g	9,0534				
	Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
110	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3		3,00	
	Razem robocizna	1,39	r-g	4,1700				
Mat	Opłata za wysypisko	1	m3	3,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	2,1600				
	Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
120	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3		3,00	
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,6000				
	Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+Mp+S+A ele.1.2							
	Razem ele. 1.2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
1.3	Ławko-stół.							
130	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.				kpl		1,00	
	Razem robocizna	3,3	r-g	3,1515				
Mat	Ławko-stół nr kat.083	1	kpl	1,0000				
	Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M ele.1.3							
	Razem ele. 1.3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
1.4	Ławki na stelażu.							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-05-19 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary		Ilość	CJR			
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
140	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z tworzywa siedzeniowa.				kpl		6,00	
	Razem robocizna	3,3	r-g	18,9090				
Mat	Ławki na stelażu bet. i obud.z tworzywa nr kat.0805	1	kpl	6,0000				
	Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M ele.1.4							
	Razem ele. 1.4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							

1.5 Huśtawka ważka na sprężynie.

150a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie				m2		12,50	
	Razem poz. 150a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
160a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla				m3		1,88	
	Razem poz. 160a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
170	KNR 2-21 601-3 [R=0,955] Analogia-Huśtawka ważka o wymiarach 3,00x0,45x0,85 m ze strefą bezpieczeństwa 5,00x2,50 m.				kpl		2,00	
	Razem robocizna	10,1	r-g	19,2910				
Mat	Huśtawka ważka na sprężynie nr kat.0359	1	kpl	2,0000				
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	0,3	m3	0,6000				
	Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
180	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy				m3		1,64	
	Razem robocizna	3,16	r-g	4,9492				
	Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
190	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3		1,64	
	Razem robocizna	1,39	r-g	2,2796				
Mat	Oplata za wysypisko	1	m3	1,6400				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	1,1808				
	Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
200	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3		1,64	
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,3280				
	Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+S+A ele.1.5							
	Razem ele. 1.5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							

1.6 Koniczynka.

210a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie				m2		9,00	
	Razem poz. 210a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-05-19 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary		Ilość	CJR			
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
220a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żuźla				m3		1,35	
	Razem poz. 220a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
230	KNR 2-21 602-5 [R=0,955] Analogia-koniczynka średnia 1,00 m ze strefą bezpieczeństwa o średnicy 3,00 m.				kpl		1,00	
	Razem robocizna	60,3	r-g	57,5865				
Mat	Koniczynka nr kat.0356	1	kpl	1,0000				
	Razem poz. 230 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
240	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy				m3		1,35	
	Razem robocizna	3,16	r-g	4,0740				
	Razem poz. 240 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
250	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3		1,35	
	Razem robocizna	1,39	r-g	1,8765				
Mat	Oplata za wysypisko	1	m3	1,3500				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	0,9720				
	Razem poz. 250 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
260	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3		1,35	
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,2700				
	Razem poz. 260 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+S+A ele.1.6							
	Razem ele. 1.6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+Mp+S+A roz.1							
	Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem M+Mp+S+A kosztorys							
	Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							